

Üretim ve Son Kullanma Tarihi
Şarj/Seri/Parti numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 05.04.2022 - 2022/64

KULLANILACIĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Karasinek Sivrisinek	Boş kapalı alan spreyleme	28m ³ hacme 5-6 saniye süreyle püskürtünüz.	Gerek görüldükçe
Hamamböceği Karınca	Boş kapalı alan spreyleme	12m ³ alana 5-6 saniye süreyle püskürtünüz.	Gerek görüldükçe

Kullanma şekli:

Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Uygulamadan önce uygulama yapılacak alanın kapı ve pencerelerini kapatınız. Ürünü, karasinek ve sivrisinекlere karşı, bu zararlıların bulunduğu alana ve doğrudan odanın merkezine doğru havaya, hamamböceği ve karıncalara karşı, bu zararlıların gezindikleri ve saklandıkları yüzeylere yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulayınız.

Uygulama yaparken maske ve eldiven kullanınız.

Kullanımdan sonra odayı en az 30 dakika kapalı tutunuz. Ardından odayı en az 60 dakika süreyle havalandırınız.

Üretici Firma: Coster Aerosol Valf Sanayi A.Ş.

Gebze Plastikçiler Org. San. Bölğ. İnönü Mah. 7. Cad. 41400 Gebze/Kocaeli

Ruhsat Sahibi: 2022 Environmental Science Turkey Ziraî Ürünler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Allianz Tower Kileçlikbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 29/10 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Net miktarı:

250 ml e
Net miktarı: 177 gr

275 ml e
Net miktarı: 195 gr

300 ml e
Net miktarı: 212 gr

400 ml e
Net miktarı: 283 g

Ürün 25 °C (+2 °C) sıcaklıkta raf ömrü 2 yıldır.
Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde tüketiniz.

Yüksek Yalıtım
Coster Aerosol
19.12.2022

KULLANICI GRUBU GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

envü

e HABITRO Aerosol

Formülasyon Şekli: Aerosol

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) a/a

Deltamethrin % 0,025 (CAS No: 52918-63-5)

Transfluthrin % 0,030 (CAS No: 118712-89-3)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%) a/a

%1,06 Emülgatör ve İnhibitör, %98,885 Çözücü ve İtici Gaz ile %100e tamamlanır

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli: Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf ediniz.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

GÖZLERLE TEMAS: Lens takılı ise çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Problemin devam etmesi halinde bir doktora danışınız.

ÇİLTLE TEMAS: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Derhal bir duş alarak cildi durulayın. Derhal tıbbi yardım / öneri alın. Kirlenmiş giysilerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayın.

SÖLÜNÜM: Kişiyi açık havaya çıkarınız. Derhal tıbbi yardım / öneri alın.

YUTMA: Derhal tıbbi yardım / öneri alın. Kusturmayın. Bir doktor tarafından açıkça izin verilmeden hiçbir şeyi uygulamayın.

2022 Environmental Science TURKEY
Ziraî Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Allianz Tower Kileçlikbakkalköy Mah.
Kayışdağı Cad. No: 1 Kat: 29/10 34750
Ataşehir/İSTANBUL

Celal KAMIŞLI!
Ankara Kamu Hijyeni
Sorumlusu

ÜRÜN TİPİ: 18
İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Uzun süre solunduğunda, bulantı, baş dönmesi ve kusma, gözlerde ve boğazda yanmaya neden olabilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Alev veya akkor gövdeler üzerine püskürtmeyiniz. Buharlar alev alabilir ve bir patlama olabilir; pencereler ve kapılar açık tutularak ve çapraz bir havalandırma garantisi edilerek birikim önlenmesi gerekir. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Spreyni solumayın.

İyi havalandırılan yerlerde, direkt güneş ışınlarından korunarak ve 50°C / 122°F altında sıcaklıklarda, her türlü tutuşma kaynağından uzakta muhafaza ediniz.

25 °C (+2 °C)'de muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H222 Çok kolay alevlenir aerosol.

H229 Basıncılı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.

P211 Açık alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

P308+P311 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.

P340 Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın.

P403 İyi havalandırılan yerde depolayın.

P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C / 122°F aşan sıcaklıklarda maruz bırakmayın.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Uyarı Kelimesi: Tehlike

Bakanlık Onayı

Dr. Köksal Karaman
Genel Müdür Yardımcısı

03 Mayıs 2024