

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 08.07.2015 - 2015/91

KULLANILACAGI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Sevreltme oranı	Uygulama oranı	Kalıcılık
Karasinek Sivrisinek Tatarcik	Açık alanlarda ULV uygulaması	0,5 g ai/ha	1 litre ürün + 19 litre su ile karıştırılır	0,5 L. karışım/ha	
Hamamböceği	Boş kapalı alan - Yüzeysel spreylemesi	0,03 g a.i/m ²	150 mL ürün üzerine 4850 mL su eklenir	5 L. karışım / 100 m ²	90 gün
Kene	Boş kapalı alan ve mesken çevresi- Yüzeysel spreylemesi	0,01 g a.i/m ²	50 mL ürün üzerine 4950 mL su eklenir	5 L. karışım / 100 m ²	90 gün
Pire	Boş kapalı alan - Yüzeysel spreylemesi	0,012 g a.i/m ²	60 mL ürün üzerine 4940 mL su eklenir	5 L. karışım / 100 m ²	90 gün

Kullanma şekli:

K-OTHRINE EW sentetik Piretroid kimyasal gruptan deltamethrin aktif maddesi içeren, yukarıdaki tabloya göre gerekli miktarda su ile sevreltilerek ULV metodu ve yüzeysel spreylemesi şeklinde kullanılmak üzere formüle edilmiş bir insektisittir.

Ürünün, kapalı alanda kalıcılığını devam ettirmesi için yüzeylerin sulu temizlik ile silinmemesi ve yıkanmaması gerekir. Uygulama yapılan alan, yüzeyler kuruduktan sonra (1 saat kapalı tutulduktan sonra) ve en az 60 dakika havalandırıldıktan sonra kullanılabilir.

Uygulamadan Önce: Açık alanlarda yapılacak uygulamalarda uygulamadan önce, insan ve hayvanların etkilenmemesi amacıyla uygulama yapılacak bölge sakinleri yapılacak uygulama hakkında bilgilendirilmeli, kişilerden uygulama bulutuna maruz kalmamaları yönünde gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda: Uygulama yapılacak alanda inceleme yapılarak hedef zararının saklandığı, yuvalandığı, gezindiği ve dinlendiği alanlar tespit edilir. Ortam hazır hale getirildikten sonra, uygulama cihazı yarıya kadar su ile doldurulmalı, üzerine yeteri kadar ürün konduktan sonra kapağı kapatılarak iyice çalkalanmalı/karıştırılmalı, yeterli kadar su ilavesi yapılarak yeniden çalkalanıp/karıştırılıp uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Kapalı alan uygulamalarında, varsa iç alan havalandırmasını yapan cihazlar (klima, vantilatör vb.) ile kapı ve pencereler kapatılmalıdır.

Uygulayıcı personel Kişisel Koruyucu Malzemeleri (eldiven, koruyucu elbise, maske ve iş gözlüğü) MUTLAKA kullanmalıdır. Uygulama yapılacak alanda, uygulama anında insan ve evcil hayvan bulunmamalıdır.

Uygulama Esnasında: Açık alanlarda yapılacak uygulamalarda Karasinek ve Sivrisineklerin aktif olduğu saatler göz önünde bulundurularak karasinek mücadelesi için sabahın erken saatleri, sivrisinek ve tatarcik mücadelesi için akşam gün batımı saatlerinden sonra uygulama yapılması gerekir. Uygulama yoğun rüzgâr şartlarında veya yağmurlu dönemlerde yapılmaz.

ULV makinesi ile yapılacak uygulamalarda, tabloda belirtilen dozların doğru şekilde uygulanabilmesi için ULV makinasının kalibrasyonu belli periyotlarda mutlaka yapılmalıdır. Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda, uygulama cihazının spreyleme yapan ucu (nozlu) yüzeye 40-45 cm mesafede olacak şekilde bükülürte yapılır. Ambalajı olsa dahi doğrudan gıda maddelerinin ve açıkta bulunan giyim eşyalarının ile insan vücuduna temas eden malzemelerin üzerine uygulamayı yapılmamalıdır. Hamamböceği mücadelesi için, tezgâh altları, süpürgelikler ile dolap içleri temizlenmelidir. Ürünün arkası gibi saklandıkları alanlar tercih edilmelidir.

Feneler genellikle duvarlardaki yarık ve çatlaklar gibi korunaklı alanlar ile mesken çevresinde bulduklarından bu alanlara uygulama yapılmalıdır.

Uygulamadan Sonra: Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda, Kullanımdan sonra udarı en az 1 saat kapalı tutunuz. Ardından odayı en az 1 saat süreyle havalandırınız. Mutlak tezgâhlar ile gıda maddelerinin hazırlanması ve tüketilmesi için kullanılmayan uygulamada açıkta kalan yüzey ve malzemeler (tabak bardak vb.) bol sabunlu suyla yıkandıktan sonra kullanılmalıdır.

Üretici firmamızın adı ve adresi:

Bayer SAS Division Crop Science

Industrial Operations - Villefranche

1 Avenue Edouard Herriot

69400 Villefranche-Limous/FRANSA

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:2022 Environmental Science Turkey Ziraat Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 29/10 34750 Ataşehir / İSTANBUL.**Dolum yeri adı ve adresi:**BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Barış Mah. Anıbal Cad.No:1 41410 Gebze KOCAELİ**Dolum Miktarı:** 50 ml - 100 ml - 150 ml - 250 ml - 500 ml - 1 L - 5 L e**Net miktarı:** 50 ml - 100 ml - 150 ml - 250 ml - 500 ml - 1 L - 5 L e**İthalat miktarı:** 200 LAmbalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız.
Ürünün 25 °C ±2 °C 'de raf ömrü 3 yıldır.**KULLANICI GRUBU**

(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

envu

eK-Othrine® EW

Formülasyon şekli

Suda Emülsiyon (EW)

Aktif maddenin adı ve miktarı: (% w/w)

Deltamethrin % 2 (saf) CAS : 52918-63-5

Yardımcı maddeler ve miktarları: (% w/w)

Emülgatör ve koruyucu % 2,1, Dolgu maddesi ve Çözücü % 95,87 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDE UZAK TUTUNUZ, UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR SEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİN İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**BOŞALAN AMBALAJ IMHA ŞEKLİ:**

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz

Efe ÇAPIN
Mesul Müdür

2022 Environmental Science TÜRKİYE
Ziraat Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı
Cad. No:1 Kat: 29/10 34750
Ataşehir/İSTANBUL

Celal KAMASLI
Ankara Karımı İhtikar
Stratijik

ÜRÜN TİPİ 18**İNSEKTİSİT****Zehirlenme belirtileri:**

Lokal, Cilt ve mukoza tahribatı varsa, Genelde geçici ve 24 saat içinde geri döner. Göz ve mukoza membranlarda tahribat, olabılır, Öksürük, Hapşırma

İlk yardım Önemleri**Solunması halinde:** Temiz havaya çıkartınız. Doktoru veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.**Cilt ile temas:** Hemen bol su ve sabun ile min.15 dak. yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.**Göz ile temas:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahribatlıdır ve devam ederse tıbbi yardım alınız.**Yutulması halinde:** Ağzı çalkalanmalı ve içmek için az miktarda su verilmelidir.

Kusturmayınız. Kazazedeyi tek başına bırakmayınız. Doktoru veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.
Ürünün 25 °C ±2 °C 'de raf ömrü 3 yıldır.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

H410 Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

EUH208 1,2-benzotiazol-3(2H)-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çoekulları erişemeyeceği yerde saklayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P301 + P330 +P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.

P308 + P311 Maruz kalınma veya etkileşime halinde İSE: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.

P391 Dokümentleri toplayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.



09 Ocak 2024

Uyarı kelimesi: Tehlike

Bakanlık Onayı

Uzm. Dr. Hamit Hacıoğlu
Genel Müdür Yardımcısı