

**Üretim ve Satın Kullanma Tarihleri:****Satır / Seri / Parti Numarası:****Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:** 28.12.2021 / 2021/195**KULLANILACAGI ZARARLI ORGANIZMALAR**

Zararlı türne göre formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Tür-Yasam evresi	Uygulama alanı ve sekli	Uygulama dozu	Seyreltme Oranı	Uygulama Miktarı	Uygulama aralığı
Karasinek - Ergin	Boş Kapalı Alan Yüzey Soreyemesi (Sırt Pompaları ve El Spreyi ile)	0,01g a.i/m <sup>2</sup>	16 ml ürün 5 L suya tamamlanır	50 mL kansür /m <sup>2</sup>	45 gün
Sivrisinek - Ergin		0,020g a.i/m <sup>2</sup>	32 ml ürün 5 L suya tamamlanır		30 gün
Tatlıcık - Ergin		0,020g a.i/m <sup>2</sup>	32 ml ürün 5 L suya tamamlanır		30 gün
Hamamböceği		0,03g a.i/m <sup>2</sup>	48 ml ürün 5 L suya tamamlanır		60 gün
Pire		0,012g a.i/m <sup>2</sup>	20 ml ürün 5 L suya tamamlanır		60 gün
Kene		Boş kapalı alan ve misken çevresi - Yüzey Spreyi Jemesi	0,01 g a.i/m <sup>2</sup>		60 gün
Sivrisinek - Ergin	Açık Alan ULV	0,5 g a.i/ha	1 L ürün/61,5 L Su	0,5 L kansür/ha	-

**Kullanma şekli:**

K-Othrine PZ SC 62,5, polimer bazlı süspansiyon konsantre teknolojisi ile üretilmiş uzun süreli koruma sağlayıcı bir insektisitir.

K-Othrine PZ SC 62,5 yukarıdaki tabloda yer alan ekipmanlar ile uygulanır.

**Uygulamadan Önce:** Uygulama yapılacak alanda inceleme yapılarak hedef zararlıların saklanıldığı, yuvalandığı, gezindiği ve dinlendiği alanlar tespiti edilir. Karşımıdan önce ürünü iyice **ÇALKALAYINIZ**.

Ortam hazır hale getirildikten sonra, uygulama cihazı yanına kadar su ile doldurulmalıdır, önceden yeterli kadar ürün konduktan sonra kapılıkapataklık iyice çalkalanmalıdır, yeterli kadar su lavesi yapılarak yeniden çalkalanıp uygulanan hazır hale getirilmelidir. Kapılık alanlarında yapılacak uygulamalarda, varsa iç alan havalandırmasının yapan cihazlar (klima, vantilatör vb.) ile kapı ve pencereler kapatalmalıdır. Uygulayıcı personel Kışisel Koruyucu Malzemeleri (eldiven, maske ve iş gözlüğü) mutlaka kullanmalıdır. Uygulama yapılacak alanda insan ve evcil hayvan bulunmamalıdır.

**Uygulama Esnasında:**Uygulamaya başlamadan önce karışımı iyice **ÇALKALAYINIZ**. Uygulama cihazının spreylemeye yapan ucu (nozul) yuzeye 40-45 cm mesafe olacak şekilde posürümde yapmak en iyi sonucu verecektir. Uygulama alanında sıkta gıda maddesi olmamalıdır. Gıda maddesi varsa plastik ambalajlar içerisinde konulması veya kapılı dolaplarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlı olsa dahi doğrudan gıda maddelerinin üzerine ve giyim eşyalarının üzerine doğrudan uygulama yapılmamalıdır. Hamamböceği mücadelesi için, tezgah altları, süpürgelikler ile dolap ve elektrikli ekipmanlarının arkası gibi böceklerin sıklıkla konduğu alanlar tercih edilmelidir. Karasinek mücadeleesi için, karasineklerin sıklıkla konduğu ve dinlendiği yüzeylere, sivrisinek mücadeleesi için, kapı ve pencere kenarları ile sivrisineklerin sıklıkla konduğu duvar yüzeylerine uygulama yapılmamalıdır.**Uygulamadan Sonra:**

Uygulama yapılan alan, yüzeyler kuraduktan ve en az 50 dakika havalandırıldıktan sonra kullanılabılır. Mutlak tezgâhları ile gıda maddelerinin hazırlanması ve tüketilmesinde kullanılan ve uygulama anında açılmış olan yüzey ve malzemeler (tabak bardak vb.) bol sabunu suyla yıkandıktan sonra kullanılmalıdır.

**Üretici firmannın adı ve adresi:**Bayer S.A.S. Rue Antoine-Laurent de Lavoisier BP 2  
02250 Marie Sur Serre, Fransa**Ruhsat sahibinin adı ve adresi:**2022 Environmental Science Turkey Ziraat Üniterler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
Allianz Tower Küçükbağcıköy Mah. Karyadağ Cad. No:1 Kat: 29/10 Ataşehir / İSTANBUL

Net miktarı: 50 ml - 100 ml - 200 ml - 250 ml - 500 ml - 750 ml - 1 L - 5 L e

**KULLANICI GRUBU**  
(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ****Formülasyon şekli**  
**SC (Süspsiyon Konsantre)**Aktif maddenin adı ve miktarı (%)  
Deltamethrin (safla) 62,5 g/L CAS: 52918-63-5Yardımcı maddeler ve miktarları (%)  
Dolgu maddeleri %60,32, koruyucu ve çözücü %33,69 ile %100'e tamamlanır**COCUKLARDAN, GIDA VE YEMLERDEN UZAK TUTUNUZ.****UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMЕYİNİZ, SIGARA KULLANMAVINIZ.****İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RISKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.****BOŞALAN AMBALAJ İMHA SEKLİ:**  
Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.Ambalajı açılmış ibründ 1 yıl içinde kullanınız.  
Öründen 25 °C ±2 °C 'de raf ömrü 2 yıldır.2022 Environmental Science TURKEY  
Ziraat Üniterler Sanayi Ve Ticaret Limited ŞirketiAllianz Tower Küçükbağcıköy Mah.  
Karyadağ Cad. No: 1 Kat: 29/10/34750  
Ataşehir / İSTANBUL**Cemal KAMİLOĞLU**  
Ankara Kamu İlgikileri  
Sorumluşu**ÜRÜN TIPI 18****İNSEKTİSİT****Zehirlenme belirtileri:**

Lokal, Gilt ve mukoza tahribatı varsa, Genelde geçici ve 24 saat içinde geni dönsürmeli, Göz ve mukoza membranlarında tıkanış, obtrüksiyon, Öksürük, Hapsirme likvardırın belirtileri

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatarın tasvirin. Kirleme gisilerizizi hemen çekin ve güvenli bir şekilde bertaraf edin. Solunması halinde: Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutunuz ve kipardatmayın, doldurmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt ile temas: Hemen bol suyu ile sabun ile min.15 dak. yıkayınız. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. İrrantasyon durumuında, uygulanan yağların veya losyonların vitamin E içermesine dikkat edilmelidir. Sıfır miktarda devam ederse doktorla başvurunuz.

Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklılarınıza altı dahl olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika senunda çekinmez, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Eğer Anestetik göz damlasına ihtiyac olsarsa, ağrısızlık sağlamanı uygulayın. Filtresi oluşturur ve devam ederse ibbi yardım alınır.

Yutulması halinde: Ağzı çalkalannı ve içmek için az miktarlarda su verilmelidir. Kusurmayan. Yutulduğunda takdirde hemen tıbbi önceli alınız ve bu kabi veya enkeli tıbbi personele gösteriniz.

**Antidot ve gerekeli bilgiler**

Özel bir antidot bilimi yoktur. Kendiliğinden ve devamsız söylemeye.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (ÜZEM)'NIN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.**Ürün Kullanılırken Ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hasıtlar  
Ürün serin, kuru ve günes ışığından uzakta 25 °C ±2 °C 'de muhafaza ediniz.

Aralar için zehirlidir.

**ZARARLILIK İFADELERİ**

H332 Solunması halinde zehirlidir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH208 1,2-Benzodioxazol-3-one, Tepkime kütlesi: 5-kloro-2-metyl-2H-izotiazol-3-on ve 2-metyl-2H-izotiazol-3-on (3:1) içen. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanım talimatlarına uyın.

**ÖNLEM İFADELERİ**

P261 Tozundan umamını/gazının/sisini/buharının/spreyini solumaktan kaçının.

P264 Eleçlemeden sonra sindri iyice yıkayın.

P270 Bu ürün, kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P304 + P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes almaya için rahat bir pozisyonda tutun.

P312 Kendinizi iyi hissetmenizde, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.

P501 İçeriği/kabuğunu yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Uyarı kelimesi: Dikkat



Bakanlık Onayı

