

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj/Seri/Parti numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 11.01.2011 – 2011/303

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama oranı	Uygulama aralığı
Karasinek – Ergin	Boş Kapalı alan Yüzey Spreylenmesi	0,25 a.i.g / m ²	100 g ürün, 800 mL su ile karıştırılır / 40 m ²	6 Hafta
	Boş Kapalı alan Boyama Yöntem:	0,25 a.i.g / m ²	100 g ürün, 80 mL su ile karıştırılır. / 40 m ²	6 Hafta

Kullanma şekli: Maxforce Fly Bait boş kapalı alanlarda, hayvan barnaklarında yapılacak karasinek mücadelesinde kullanılır. İçerdiği Bitrex maddesi yerim hedef dışı canlılar tarafından yenilmesini engeller.

Uygulamadan Önce: Uygulama yüzeyleri seçilirken, karasineklerin sıklıkla bulunduğu ve dinlendiği yüzeyler (iç pencere kenarları, baş hizasında yüksek boru ve benzeri yerler) ile geçilecek için kullandıkları yüksek alanlar tercih edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerin tezlu ve kirdi olmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Esnasında: Maxforce Fly Bait, tabloda belirtilen oranda seyreltilikten sonra kullanılır. Su ve gıda maddelerine buluşturmayınız. Doğrudan hayvanların üzerine uygulama yapmayınız.

Yüzey Spreylenmesi ile uygulama: 100 gr ürün 800 mL suya eklenerek homojen solüsyon elde edinceye kadar iyice karıştırılır ve 40 m² alana uygulanır. Ürün etkinliğini, uygulama alanının ve uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak 6 hafta devam ettirir.

Boyama Yöntemi ile uygulama: 100 gr ürün 80 mL suya eklenerek homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılır. Bu karışım bir fırça yardımıyla karasineklerin kondukları yüzeylere boyama şeklinde: 10x30 cm ölçülerinde uygulanır. Ürün etkinliğini 6 hafta devam ettirir.

Uygulama Sonrasında: Uygulamadan sonra en az 1 saat kapalı tutulur ve en az 1 saat havalandırılır.

Üretici firmanın adı ve adresi:

1- Kıvılda Agro GmbH Werk

Leobendorfer Laaer Bundesstrasse Kwizda Allee 1 A-2100 Leobendorf

AVUSTURYA adresinde üretimistir.

2- Bayer CropScience, S.L.

Av. Comarques de Pais Valencia, 267 46930

Quart de Poblet (Valencia) İspanya

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

2022 Eavironmental Science Turkey Zirai Ürünler Satış ve Ticaret Limited Şirketi

Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 29/10 34750

Ataşehir / İSTANBUL

Dolum yeri adı ve adresi:

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.

Başış Mah. Anıbalı Cad. No:1 41410 Gebze KOCAELİ

İthal ürün miktarı: 50 gr - 62,5 gr - 75 gr - 100 gr - 125 gr - 200 gr - 250 gr - 400 gr - 500 gr - 750 gr - 1 kg - 2,5 kg - 5 kg e / 400 kg bulk**Dolum miktarı:** 50 gr - 62,5 gr - 75 gr - 100 gr - 125 gr - 200 gr - 250 gr - 400 gr - 500 gr - 750 gr - 1 kg - 2,5 kg - 5 kg e

Ambalajı açılışından itibaren 1 yıl içerisinde kullanınız.

Ürün 25 °C (+2 °C) sıcaklıkta raf ömrü 3 yıldır.

**KULLANICI GRUBU
(EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)****KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA
OKUYUNUZ**

envu™

eMaxforce® Fly Bait

Karasinek Mücadelesi İçin İnsektisit (Yem)Formülasyon şekli
WG (suda eriyen granül)**Aktif maddenin adı ve miktarı (%)**
Imidacloprid (saf) % 10 (a/a) CAS No: 138261-41-3
(Z)-9-Tricosenone (saf) %0,10 (a/a) CAS No: 27519-02-4**Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)**
Bitrex % 0,01, çekici, dağıtıcı, taşıyıcı ije % 100'e tamamlanır.**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK
TUTUNUZ.****UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.****İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.****BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:**

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

2022 Environmental Science TÜRKİYE
Zirai Ürünler Satış ve Ticaret Limited Şirketi
Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah.
Kayışdağı Cad. No:1 Kat:29/10 34750
Ataşehir/İSTANBUL**Celal KAHİŞLİ**
Ankara Kimya İşçileri
Sorumlusu**Efe ÇAPIN***Mesut Akdemir***ÜRÜN TİPİ 18
İNSEKTİSİT****Zehirlenme belirtileri:**Eğer büyük miktarlarda yutulmuşsa, aşağıdaki semptomlar meydana gelebilir:
Baş dönmesi, Karın ağrısı, Mide bulantısı**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ****Genel öneri:** Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Kirleşmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin. Etkilenen kişiyi doktora götürünüz.**Solunması halinde:** Temiz havaya çıkartınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.**Cilt ile temas:** Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.**Göz ile temas:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınız.**Yutulması halinde:** Ağzı çalkalayınız. Kusturmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.**Antidotu ve gerekli bilgiler**

Özel bir antidot bilirmiyoruz.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.****ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPONALIRKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR**

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta 25 °C +2 °C 'de muhafaza ediniz.

Ariolar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ**H410** Sualit ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyua.**ÖNLEM İFADELERİ****P101** Tıbbi tavsiye gerektyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.**P102** Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.**P273** Çevreye verilmesinden kaçınır.**P301** Döküldüğüni toplayın.**P501** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf ed n.

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Bakanlık Onayı

[Signature]

20 Şubat 2024

Dr. Rıksal HANIZAOĞLU

Genel Müdürlüğü