

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 09.04.1997 - 2011/538
KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Yaşam Evresi	Uygulama alanı	Uygulama şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fazeler	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 5 m ² 'de bir, yoğun popülasyonlarda 3 m ² 'de bir uygulanır.	İstasyon başına 20-30 g	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.
Şişçenler	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 10 m ² 'de bir, yoğun popülasyonlarda 5 m ² 'de bir uygulanır.	İstasyon başına 50-100 g	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.

Kullanma şekli:

- Ambalajın açılmasından başlayarak mücadelenin tüm aşamalarında mutlaka EL-DİVEN kullanınız. Bu hem siz koruyacak hem de fare ve şişçenlerin insan kokusundan etkilenerek yem tüketiminin den kaçınmasını engelleyecektir.
- Yem istasyonlarının uygulanması sırasında hedef dışı canlıların temasını engelleyecek ve fare ve şişçenlerin tüketiminin daha kolay olmasını sağlayacak alanları seçiniz.
- UYGULAMA MUTLAKA YEM İSTASYONU İÇERİSİNDE YAPILMALIDIR. Yem istasyonları çocuklar ve hedef dışı canlılar tarafından açılmaya karşı korumalı ve içerisine yemin dışı maddelerden koruyacak çayankilikliktedir.
- Yem istasyonlarının yerleştirileceği en iyi alanlar; kemirilmemiş alanlar, kemirgen dışkılarının görüldüğü yerler, asma tavanelar ve insan aktivitesinin az olduğu karanlık ve kuytu bölgelerdir.
- Zararlı tespit edilen uygun alanlara YEM İSTASYONLARI yerleştirilmeli ve içerisine uygulama laboratuvarına uygun miktarda ürün bırakılmalıdır.
- 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını/uygulama yapılan yerleri kontrol ederek tüketilen yemlerin yerine yenilerini ekleyiniz.
- Tüketilmeyen yemlerin bulunduğu istasyonların yerlerini ve buluşuk ve bozulmuş yemleri yenisi ile değiştirin.
- Fare ve şişçenlerin izleri kayboluncaya kadar uygulamaya devam ediniz.

Üretici firmanın adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Barış Mah. Anibal Cad.No:14/410 Gebze KOCAELİ

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

2022 Environmental Science Turkey Ziraat Ürünler Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi
Allianz Tower Küçükçekircek Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 29/10 34750
Ataşehir / İSTANBUL

Net miktar: 100 g - 150 g - 200 g - 250 g - 300 g - 350 g - 400 g - 450 g -
500 g - 750 g - 1000 g - 1200 g - 1250 g - 1500 g - 1750 g - 2000 g - 3000 g -
5000 g - 7500 g - 10000 g

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içinde kullanınız.

Ürünün 25±2 °C'de ra. ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU (EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

ENVU™

Racumin®

Fare ve Şişçenlere Karşı
Antikoagülant özellikli Rodentisit

Formülasyon şekli
Kullanıma Hazır Yem

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Coumatetralyl % 0.0375 (saf) CAS no: 5835-29-3

Yardımcı maddeler ve miktarı (%)
Doğru maddesi ve Çözücü % 6.919, stabilizatör ve boya maddesi % 0.043,
acı tat verici % 0.005 ve yem maddesi % 92.995 ile % 100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİNİZ İÇİN,
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Boşalan ambalajı Atık Yönetim Yönetmeliğine göre bertaraf ediniz.

Zehirlenme belirtileri:

Eğer büyük miktarlarda yutulmuşsa, aşağıdaki semptomlar meydana gelebilir: İç ve dış karamalar, şok oluşması mümkündür

ÜRÜN TİPİ 14 RODENTİSİT

İlk yardım önlemleri

Genel öneri Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Ortaya çıkan ve kalıcı olan şikayetlerce doktoru haberdar ediniz. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız.

Soluması halinde Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayın, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Cilt ile temas Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa ciltten glikol 400'e ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Göz ile temas Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınır.

Yutulması halinde Kusturmayı n. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağza kalkayınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Antidot: Vitamin K1 Şiddetli zehirlenme durumlarında kan sayımı veya nakil uygulaması gibi olağan tedbirler gerekebilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta 25±2 °C'de muhafaza ediniz.

Arlara karşı zehirli dir

ZARARLILIK İFADELERİ

H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H302 Yutulması halinde zararlıdır

H412 Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ayak koruyucu kullanın.

P308 + P311 Maruz kalınma veya etkileşime halinde İSE: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.

P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşime halinde İSE: Tıbbi yardıma/bakım alın.

P405 Kilitli alanda saklayın.

P501 İçerdiği kırıntı yerel yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.



Uyarı Kelimesi: Tehlikeli

Bakanlık Onayı

Dr. Köksal HAMZAOĞLU

Genel Müdür

08 Şubat 2024

EFE ÇAPIN

2022 Environmental Science TURKEY
Ziraat Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Allianz Tower Küçükçekircek Mah.
Kayışdağı Cad. No:1 Kat:29/10 34750
Ataşehir/İSTANBUL

Genel KAARİSLİ
Ankara Kamu Hijyen ve
Sorumluluğu