

Üretim tarihi ve Son Kullanma Tarihi
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Karasinek Sivrisinek	Boş kapalı alan spreyleme	28m ³ hacme 5-6 saniye süreyle püskürtünüz.	Gerek görüldükçe

Kullanma şekli:

Bayer Karasinek ve Sivrisinek Öldürücü Aerosol'u kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Uygulamadan önce uygulama yapılacak alanın kapı ve pencerelerini kapatınız. Ürünü karasinek ve sivrisineklerin bulunduğu alana ve doğrudan odanın merkezine doğru havaya yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulayınız.

Uygulama yaparken maske ve eldiven kullanınız.

Kullanımdan sonra odayı en az 30 dakika kapalı tutunuz. Ardından odayı en az 60 dakika süreyle havalandırınız.

Üretici Firma: Coster Aerosol Valf Sanayi A.Ş.

Gebze Plastikçiler Org. San. Böl. İnönü Mah. 7. Cad. 41400 Gebze/Kocaeli

Ruhsat Sahibi: Bayer Türk Kimya San Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye – İstanbul

Net miktarı:

250 ml e 275 ml e
Net miktarı: 176 gr Net miktarı: 193,6 gr

300 ml e 400 ml e
Net miktarı: 211 gr Net miktarı: 281,6 gr

Ürün 25 °C (±2 °C) sıcaklıkta raf ömrü 2 yıldır.

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl içerisinde tüketiniz

1803530000
Merul Madeni
Sicil No: 21527
Yüksek Nitriye Nüfusunda
Tostlar Aerosol Valf Sanayi A.Ş.

KULLANICI GRUBU GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Bayer Karasinek ve Sivrisinek Öldürücü Aerosol

Formülasyon Şekli: Aerosol

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) a/a
IR-trans phenothrin % 0,15 (CAS No: 26046-85-5)
d-Tetramethrin % 0,15 (CAS No: 1166-46-7)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%) a/a
%1,01 Emülgatör ve inhibitör, %98,6 Çözücü ve İtici Gaz ile %100e tamamlanır

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK
TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU
EL BİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
İYİ HAVALANDIRILABİLEN ALANLARDA KULLANINIZ.**

Boş ambalaj imha şekli: Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre bertaraf ediniz.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tedbirler: Maddenin bulaştığı bütün giysiler derhal çıkartılmalıdır. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden kazazedeyi en az 48 saat gözetim altında bulundurun.

Göz: Gözlerinizi bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkartın. Hemen doktora başvurun.

Cilt: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Soğuk yanık olabileceği için deriye yapışmış elbise ve benzeri şeyleri zorla çıkartmayın. Çıkartılan elbiseleri tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Etkilenen vücut kısımların 15-20 dakika bol su ile yıkayın. Etki devam ederse doktora başvurun.

Soluma: UZEM'in 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın. Hastayı temiz havaya çıkartın.

Yutma: Aerosollarda yutma pek mümkün bir maruziyet değildir. Yutulduğu takdirde hemen UZEM'in 114 no.lu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın. Doktora şifşenin kendisi, etiket ya da mümkünse bu güvenlik bilgi formu ile başvurun, kusturmayla çalışmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin.

Antidodu: Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ÜRÜN TİPİ: 18 İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Göz, deri ya da solunum sistemi tahrişi ya da hasarları; baş ağrısı, mide bulantısı, titreme, baş dönmesi, kas zayıflığı, bilinç kaybı, ateş, ishal

d-Tetramethrin Akut Oral LD₅₀> 2000mg/kg (sıçanlarda)
IR-trans phenothrin Akut Oral LD₅₀ 5000mg/kg (sıçanlarda)

**ZEHİRLENME DURUMUNDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU
ARAYINIZ.**

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Çocuklardan, yiyecek içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. İyi havalandırılmış, kuru ve serin, ısı, açık ateş ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Depoda memeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Oksitleyici maddeler, asitler, alkaliler ve tehlikeli reaksiyon verecek maddelerle birlikte depolamayın. Isı kaynaklarına maruz bırakmayın. Statik elektrige karşı önlem alın. Aerosol kabı direkt güneş ışığına ve 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Depolama ömrü 25 °C (±2 °C)'de iki yıldır.

Arılar için zehirlidir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H222: Çok kolay alevlenir aerosol

H304: Solunum yoluna nüfus ve yutulması halinde ölüdürücüdür.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P102: Çocuklara erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P211: Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

P251: Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE : Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE : Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA : Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P331: Kusturmayın.

P410+P412: Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

P501: İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf ediniz.



Bakanlık Onayı