

Üretim tarihi ve Son Kullanma Tarihi

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası
23.08.2010 - 2010/190

KULLANILACAĞI ZARARLI
ORGANİZMALAR

HAMAMBÖCEĞİ / KARINCA

Kullanma şekli:

İyi sonuç elde etmek için kullanmadan önce tüpü iyice çalkalayınız. Hamamböceği ve karıncaların yuvalanabileceği ve gelebileceği bölgelere (duvar çatlaklarına, lavabo ve dolap altlarına, duvar köşelerinin) püskürtünüz. 28m³ alana 5-6 saniye süre ile püskürtünüz. Kullanımda 30 dakika, kullanımdan sonra odayı en az 60 dakika süreyle havalandırınız. İlaçlanan yüzeylerde etki haftalarca sürer. İlacın etkisi silinen ve yıkanan yüzeylerde kaybolur. Bu durumda tekrar ilaçlama yapılması gereklidir.

Üretici Firma:

Coster Aerosol Valf Sanayi A.Ş.
Gebze Plastikçiler Org. San. Böl. İnönü Mah. 7. Cad. 41400
Gebze/Kocaeli

Ruhsat Sahibi:

Bayer Türk Kimya San Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad..No: 53 34770 Ümraniye -
İstanbul

Net miktarı:

300ml e 400ml e
Net miktar: 207 gr. Net miktar: 276 g
Nominal Kapasite: 405 gr Nominal Kapasite: 520 g

Ürünün oda sıcaklığı koşullarında raf ömrü 2 yıldır.
Açılmış ambalajı 1 yıl içinde kullanınız.

Müzeyyen Küçük
Mesul Müdür
Sicil No: 24501
Yüksek Kimya Mühendisi
Coster Aerosol Valf Sanayi A.Ş.

20.05.2016

KULLANICI GRUBU
GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ



Bayer Garden Hamamböceği ve Karınca Etkili Aerosol

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)
Cyphenothrin % 0.30 (CAS -39515-40-7)
Imipiprothrin % 0.10 (CAS -72963-72-5)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)
Kerosen % 61,6 (CAS- 64742-47-8)
LPG % 38,0

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE,
KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GOZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

İYİ HAVALANDIRILABİLEN ALANLARDA KULLANINIZ.

YENİ TEKNOLOJİ AKTİF MADDELERE HIZLI VE KESİN
SONUÇ GÜÇLÜ ÖLDÜRÜCÜ ETKİ
BAYER KALİTESİ İLE GÜVENİLİR ÜRÜN

Boş ambalaj imha şekli:
(S35) Boşalan ambalajı usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ: 18
İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, nefes alma güçlükleri, gözler ve burunda yanma

LD50 değerleri:

Imipiprothrin Akut Oral LD₅₀> 4500mg/kg (erkek sıçanlarda)
Cyphenothrin Akut Oral LD₅₀ 318mg/kg (erkek sıçanlarda)

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme belirtisinde doktor çağrılmalıdır. Hasta temiz havaya çıkarılmalı, göz ve temas eden vücut kısımları bol su ile yıkanmalıdır.

ANTİDÖT: Spesifik antidotu yoktur

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114
NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:**

Kutu basınçlıdır. Ürünü direk güneş ışığı ve 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklardan uzak tutunuz. Kutu boşalmış olsa bile, açmaya çalışmayınız, delmeyiniz, ateşe atmayınız veya başka amaçla kullanmayınız. Sigara içmeyiniz. Serin bir yerde saklayınız.

Arılar için zehirlidir.

İçeriğin % 38'i alevlenebilir.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Tehlike Açıklamaları

- H222** Aşırı derecede alev alabilir aerosol.
H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.
EUH066 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.
Önem Açıklamaları
P101 Tıbbi öneri gerekirse: Ürünün kap veya etiketini bulundurunuz.
P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
P210 Isı/ kıvılcım/ açık alevden/Sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. -Sigara içilmez.
P211 Açık alev veya başka tutuşma kaynaklarına püskürtmeyiniz.
P251 Kullanımdan sonra bile delmeyiniz veya yakmayınız.
P410 + P412 Güneş ışığından koruyunuz. 50 °C/ 122 °F sıcaklığın üzerinde maruz bırakmayınız.
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



23.05.2016
54