

KULLANICI GRUBU
GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ



Blattanex Karınca Granülü

Formülasyon şekli
Granül

Aktif maddenin adı ve miktarı (%a/a)

1-(6-kloropiridin-3-il metil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin /
İmidakloprit (sağ) Miktarı: % 0.05
CAS No: 138261-41-3

Yardımcı maddeler ve miktarları (%):

Bağlayıcı %1, çözücü %1, kıvamlaştırıcı %0.75, Koruyucu %0.1,
renklendirici %0.02, acı tat verici madde %0.01, dolgu maddesi
%0.006, kümeleşmeyi önleyici madde %2.427 ve yem maddesi
%94.635 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Boş ambalajı usulüne uygun olarak imha
ediniz.

BAYER TÜRK KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:53 Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 528 36 00
Faks: (0216) 528 38 68

Celal KAMIŞLI
Ankara Kamu İlişkileri
Sorumlusu

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri: Baş ağrısı, halsizlik.

LD₅₀ İmidakloprit (Akut Oral) (sıçan) = 450 mg/kg

LD₅₀ Blattanex Karınca Granülü (Akut Oral)(sıçan) > 2.500 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

Ağız yoluyla alma: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağız çalkalayınız. Eğer 1.kazazedinin bilinci tam olarak açıksa, 2.tıbbi yardım mevcut değilse, 3.fazla miktarda yutulmuşsa, sadece kusturunuz.

Antidodu ve gerekli bilgiler:

Spesifik antidodu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Orjinal kabı içinde saklayınız. Yetkil personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Donmaktan koruyunuz.

Direk güneş ışığından uzak tutunuz. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Artık ilaçları göllere, durgun ve akar sulara, havuzlara buluşturmamış. İçi polietilen ile kaplı metal varil ve neme karşı korumalı uygun malzeme içerisinde depolanmalıdır.

Anılar için zehirlidir.

Bahklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H411 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P101 Tıbbi öneri gerekirse: Ürünün kap veya etiketini bulundurunuz.
P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
P264 Elleçlemeden sonra yüz, el ve maruz kalmış deriyi iyice yıkayınız.
P270 Bu ürünü kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.
P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz.
P301 + P312 YUTULMASI HALİNDE: Kendinizi iyi hissetmezseniz,
ZEHİR MERKEZİ'ne doktora başvurunuz.
P330 Ağız çalkalayınız.
P391 Dokümanları toplayınız.
P501 İçerikleri kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Uyarı Kelimesi: Dikkat

28.12.2016

97

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası :

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

25.12.2013 - 2013 / 205

Karınca mücadelesi için kullanılacaktır.

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama oranı ve dozu
Karınca - ergin	Kapalı Alan El ile Serpme Uygulama (Eldiven)	8 gr./10 m ²

Kullanma şekli:

Blattanex Karınca Granülü karınca mücadelesi için geliştirilmiş granül şeklinde kullanıma hazır çok sayıda karınca türüne karşı etkili bir yemdir.

Ürün el ile serpmeye yöntemiyle uygulandığından eldiven kullanınız.

Uygulamayı çocukların ulaşamayacağı yerlerde yapınız ve sonrasında da temasından koruyunuz.

Blattanex karınca granülü karıncaların görüldüğü yüzeylere, çatlak, yarık, delik, köşe, yuva girişleri ve diğer saklanma alanlarına sulandırılmadan direk serpmeye olarak uygulanır. Tam kontrol için 2-3 hafta sonra uygulama tekrar edilir.

Blattanex karınca granülü içerdiği şeker sayesinde karıncalar için cezbedicidir. Uygulamadan sonra karıncalar yemi yuvalarına taşırlar ve böylece tüm koloninin kontrol altına alınmasını sağlar. Yemin tamamen tüketilmesi durumunda uygulamanın tekrarlanması gerekmektedir.

Uygulamadan 3-4 gün sonra karıncaların yuva içerisinde ölümleri gözlenir, uygulamayı takip eden 2 hafta içerisinde karınca kolonisi tamamen kontrol altına alınır.

Üretici firmanın adı ve adresi;

Bayer Cropscience AG adına fason olarak Denka International B.V.
Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld HOLLANDA tarafından üretilmiştir.

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.. No:53
34770 Ümraniye İstanbul

Dolum yeri adı ve adresi;

BAYER TÜRK KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.
Barış Mah. Anibal Cad.No:1 41410 Gebze Kocaeli

ithalat miktarı: 17 kg

Dolum Miktarı: 20 g, 50 g, 80 g, 100 g, 200 g, 300 g, 600 g

Net miktarı: 20 g, 50 g, 80 g, 100 g, 200 g, 300 g, 600 g e

Ürünün normal koşullarda raf ömrü 3 yıldır.
Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız.