

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
Şarj numarası :
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:
18.04.2012 – 2012 / 74

Hamamböceği Mücadelesi İçin İnsektisit:

Zararlı Türü – Yaşam Evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu ve oranı (g/m ²)
Hamamböceği – Ergin *(Küçük türler)	Kapalı Alan	1 damla/m ² (0,1 g ürün/m ²)
Alman hamamböceği		
Hamamböceği – Ergin *(Büyük türler)	Jel Uygulaması	2 damla/m ² (0,2 g ürün/m ²)
Oryantal hamamböceği Amerikan hamamböceği		

*Bir damla yaklaşık 0,1 g'dır ve 0,5 cm çapındadır.

Kullanma şekli:

Maxforce® Prime hamamböceği kontrolü için geliştirilmiş kullanıma hazır jel yemdir. Formülasyondaki koloidal maddeler yemin çekiciliğini artırır. Kokusuzdur. Spreylenme yapılmasının uygun olmadığı ya da zor olduğu sürekli kullanım alanlarında (gıda üretim tesisleri, hastane, otel, belediye, hamam sinema vb.) kullanıma uygundur. Kapalı alanlarda hamamböceklerinin görüldüğü yüzeylere, çatlak, yarık, delik, keşe ve elektrik ekipmanlarının bulunduğu hassas alanlara jel uygulama tabancası ile uygulanır. Uygulama, emici olmayan yüzeylere damla bırakmak ya da bir damlaya eşit olacak şekilde incecik suretlerle bırakmak suretiyle ışık yoğunluğunun düşük olduğu alanlarda yapılmalıdır. Sıcak, tozlu, nemli ve kirlili yüzeylere uygulamayınız. Eğer kartuş tamamen kullanılmaz ise uygulama tabancasından çıkartılıp, uç kapaklı kapatılmak suretiyle saklanabilir. Uygulama esnasında maske ve eldiven kullanınız.

Üretici firmanın adı ve adresi:

Bayer Environmental Science SAS, 16, rue
Jean- Marie Lecteur 69009 Lyon CEDEX 09 Fransa

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:53
34770 Ümraniye İstanbul

Net Miktarı: 1g istasyon, 2 g istasyon, 2,5 g istasyon, 3 g istasyon, 5 g istasyon, 5g, 10 g, 20, 30g e

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız.
Ürünün 25±2 °C'de raf ömrü 3 (üç) yıldır.

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:53 Ümraniye - İstanbul
Tel : (0216) 528 36 00
Faks : (0216) 528 38 68

Celal KAMIŞLI
Ankara Kamu İlişkileri
Sorumlu

KULLANICI GRUBU
(GENEL HALK)

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ**



Maxforce® Prime

Formülasyon şekli
Jel (Kullanıma hazır jem yem)

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Imidacioprid, CAS No: 138261-41-3 %2,15

Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)
Acılaştırıcı ajan %0.008, çözücü %42.924, dispergatör %0.3113, donmayı önleyici ajan %0.705, emülgatör %1.1058, kıvam artırıcı ajan %2.2683, koruyucu %0.6716, köpük oluşumunu engelleyici ajan %0.0071, nemlendirici %11.0255, pH dengeleyici %3.7509, tatlandırıcı %10. ve yem maddesi %25 ile %100'e tamamlanır.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

BÖRER VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELĐVEN VE ÇÖZLÜK
KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
RİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.**

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:
Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

**ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT**

Zehirlenme belirtileri:

Hissizlik durumu, kasılma, nefes almada güçlük, titreme ve kramp.

İmidacioprid: Akut oral LD₅₀ (sıçan) :450 mg/kg
Maxforce Prime: Akut oral LD₅₀ (sıçan) > 5.000 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri teması: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer gözlerde lens varsa, ilk 5 dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahrış oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

Ağız yoluyla alma: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağız çalkalayınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Antidotu bilinmemektedir, semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR**

Aynı ilaçları gübre, durgun ve akarsulara, havuzlara buluşturmuyunuz.
Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta, 25±2 °C'de muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

Bahçedara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI AÇIKLAMASI

H317 Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.

EUIH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P101 Tıbbi öneri gerekirse: Ürünün kap veya etiketini bulundurunuz.

P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

P280 Koruma eldiveni/giysisi / göz/yüz koruması kullanınız.

P261 Toz/ is/ gaz/ buhar/ spreyini solumaktan kaçınınız.

P272 Kontamine olmuş iş kıyafetleri iş yerinin dışına çıkarılmasında izin verilmemelidir.

P273Çevreye yayılmasını önleyiniz.

P302+P352 DERİYE BULAŞMIŞSA: Bol suyla yıkayınız.

P333 + P 313 Deride tahriş veya kaşıntı olursa: Tıbbi yardım alınınız.

P363 Bulaşmış giysisi tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

P391 Döküntüleri toplayınız.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Sinyal kelime: Uyarı

8/5
9