

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 29.05.2017 / 2017/77

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

UZMAN PERSONEL:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Seyreltme oranı	Uygulama miktarı
Karasinek	Boş kapalı alan	37,5 mg a.i./ m ²	125 ml ürün 4.875 ml su ile karıştırılır	5.000 ml / 100 m ²
Hamamböceği	Yüzey spreylemesi	150 mg a.i./ m ²	500 ml ürün 4.500 ml su ile karıştırılır	5.000 ml / 100 m ²
Karasinek	Açık Alan - ULV	10 gr a.i. /Ha	Seyreltmeden kullanıma hazır	335 ml / Ha
Sivrisinek		12,5 gr a.i. /Ha	Seyreltmeden kullanıma hazır	415 ml / Ha
Karasinek	ULV - boş kapalı alanlar (depo, hangar vb.)	0,8 mg a.i./ m ²	Seyreltmeden kullanıma hazır	80 ml/3000 m ³
Hamamböceği		1,5 mg a.i./ m ²		150 ml/3000 m ³

Kullanma şekli:

PyButhrin EW su içerisinde emülsiyon (EW) formülasyonunda olan bir insektisit spreyidir. PyButhrin EW, spreyleme yapabilen el pompaları veya mekanik, elektrikli pompalar ile yüzeye 40-45 cm mesafeden uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyler seçilirken hedef zararlıların saklandığı ve görüldüğü alanlar tercih edilmelidir. Uygulama yapıldıktan sonra en az 30 dakika kapalı ve 1 saat havalandırıldıktan sonra kullanılabilir.

Üretici firmanın adı ve adresi:
Bayer Environmental Science S.A.S.
16 Rue Jean Marie Leclair CP 106
69266 Lyon CEDEX 09 Fransa

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:
Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No: 53
34770 Ümraniye / İstanbul

Net miktarı: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litre, 10 litre e

Ürünün normal koşullarda (25 ± 2 °C) raf ömrü 2 yıldır.
Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.

KULLANICI GRUBU

(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



PyButhrin EW

Formülasyon şekli
EW (Su içerisinde Emülsiyon)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%w/w)
Piretrinler ve Piretroidler: %3 (saf) CAS no: 8003-34-7
Piperonilbütoksit (PBO): %13,5 (saf) CAS no:51-03-6
Yardımcı Maddeler ve Miktarları:
Yüzey aktif maddesi %7,5, koruyucu, %0,05, Köptik
Önleyici %0,10 ve Çözücü %71,68 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Boş ambalajı usulüne uygun olarak imha ediniz.

Zehirlenme belirtileri:

Yüz ve mukoza membranlarda geçici ve çok hafif bir his olabilir. Ürün pyrethroid içerir. Piretroid zehirlenmesi, karbamat veya organofosfor zehirlenmesiyle karıştırılmamalıdır.

LD₅₀ değeri:

Şıçanlarda akut LD 50 değeri; ürün : >5000 mg/kg (Pybuthrin EW)
aktif: 500-1000mg/kg (Piretrinler ve Piretroidler)
sinerjist: 4570 mg/kg - 7220 mg/kg (PBO)

ÜRÜN TİPİ 18 (İNSEKTİSİT)

İlk Yardım Önlemleri:

Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumunda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

Solumum: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Deri teması: Hemen bol su ve sabun ile min.15 dak. yıkayınız. İritasyon durumunda doktora başvurunuz.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora başvurunuz.

Ağız yoluyla alma: Ağız çalkalanmalı ve içmek için az miktarlarda su verilmelidir. Kusturmayın. Kazazedeyi tek başına bırakmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik antidotu yoktur. Kendiliğinden ve devamsız iyileşme mevcuttur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kapalı, kilit altındaki odalarda saklayınız. Kapıları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış (25±2 °C) yerlerde saklayınız. Direk güneş ışığından uzak tutunuz. Donmaya karşı koruyunuz. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Arılar için zehirlidir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
H332 Solunması halinde zararlıdır
EUH208 sinerin içeren piretrinler, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one/2-methyl-4-isothiazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın
P273 Çevreye verilmesinden kaçının
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
P391 Döküntüleri toplayın
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız

Uyarı kelimesi: Dikkat

