

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 09.07.2004 – 2013 / 65

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı	Uygulama şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fareler	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 5 m ² de bir, yoğun popülasyonlarda 3 m ² de bir uygulayınız.	İstasyon başına 20-30 g	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.
Sıçanlar	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 10 m ² de bir, yoğun popülasyonlarda 5 m ² de bir uygulayınız	İstasyon başına 50 - 100 g	2-3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir

1 pasta yem= 10 gram

Kullanma şekli:

- Ambalajın açılmasından başlayarak mücadelenin tüm aşamalarında mutlaka ELDİVEN kullanınız. Bu hem sizi koruyacak hem de fare ve sıçanların insan kokusundan etkilenerek yem tüketiminden kaçınmasını engelleyecektir.
- Uygulama, fare zehrini dış etkilerden koruyacak şekilde korunaklı ve sağlamlıkta olan ve diğer sıcakkanlı canlılar tarafından kolaylıkla açılmayacak şekilde kapalı veya ulaşılması zor alanlara (Yem İstasyonu) yapılmalıdır.
- Yem istasyonlarının yerleştirileceği en iyi alanlar, kemirme izi olan yerler ile kemirgen dışıklarının görüldüğü alanlar, asma tavanlar ile insan aktivitesinin az olduğu karanlık ve kuytu bölgelerdir.
- Çatı fareleri, binaların üst katları ve tavan arası gibi alanlara yuva yaparak veya binaya bitişik ağaç ve bitkiler ile elektrik veya benzeri kabloların üzerinden girerek zarar yapmaktadır.
- Sıçanlar, yuvalarını çoğunlukla kanalizasyon sistemlerine veya toprak alanlara yapmaktadır. Mesken çevresindeki, özellikle su kaynaklarına yakın toprak alanlar yuvalanma olup olmadığına dair incelenmeli ve yuvalanma varsa uygulama yapılmalıdır. Uygulama ya doğrudan yuva deliğinin içerisine veya yem istasyonu vasfı taşıyan yerlere yapılmalıdır.
- 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını kontrol ederek tüketilen yemlerin yerine yenilerini ekleyiniz.
- Tüketilmeyen yemlerin bulunduğu istasyonların yerlerini ve bulaşık ve bozulmuş yemleri yenisi ile değiştirin.
- Fare ve sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulamaya devam ediniz.

Bayer adına fason üretici firmanın adı ve adresi:

1) KOLLANT S.R.L.

Via C Colombo 7/7A

30030 Vigonovo VE İTALYA

2) IndustrialChimica S.R.L.

Via Sorgaglia 25

35020 Arre (PD), İTALYA

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:53

34770 Ümraniye İstanbul

Net Ağırlığı: 100 g (10 x 10g) – 150 g (15 x 10 g) - 200 g (20 x 10 g) -- 250 g (25 x 10 g) - 300 g (30 x 10 g) – 330 g (33 x 10 g) - 350 g (35 x 10 g) - 400 g (40 x 10 g) - 500 g (50 x 10 g) - 750 g (75 x 10 g) - 1000 g (100 x 10 g) – 1200 g (120 x 10 g) – 1250 g (125 x 10 g) – 1500 g (150 x 10 g) – 1750 g (175 x 10 g) – 2000 g (200 x 10 g) – 3000 g (300 x 10 g) – 5000 g (500 x 10 g) – 7500 g (750 x 10 g) – 10000 g (1000 x 10 g) e

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Racumin® Paste

Fare ve Sıçanlara Karşı
Antikoagülant özellikli Rodentisit

Formülasyon şekli: Pasta

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Coumatetralyl %0.0375 (saf) CAS: 5836-29-3

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)
Çözücü ve boya maddesi % 1.837, acı tat verici madde % 0.001 ve yem maddesi taşıyıcı % 98,124 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:
Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içerisinde kullanınız.
Ürünün raf ömrü 25±2 °C'de 2 yıldır.

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:53 Ümraniye / İstanbul
Tel : (0216) 528 36 00
Faks : (0216) 528 38 68

Celal KAMIŞLI
Ankara Kamu İlişkileri Sorumlusu

ÜRÜN TİPİ 14
RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri:

RACUMİN PASTE nin muhafaza ve kullanılmasında dikkatsizlik ve ihmal sonucu ağızdan alındığı takdirde halsizlik, baş dönmesi, tansiyon değişiklikleri ve iç kanamalar bazen de ağız ve burundan kan gelmesi şeklinde zehirlenme belirtileri görülebilir.

LD₅₀ değeri:

LD50 Coumatetralyl (Akut oral) : 30 mg/kg
LD50 Racumin Paste (Akut oral) : 1.000 mg/kg

İlk Yardım önlemleri

Zehirlenen kişiyi derhal doktora götürünüz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Ağır vakalarda kanın pıhtılaşma zamanı kontrol edilerek gereğince Vitamin K1 tatbik edilmelidir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta 25±2 °C'de muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

TEHLİKE ACIKLAMALARI

H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H412 Suçul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM ACIKLAMALARI

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P308 + P311 Maruz kalınma veya etkileşme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Uyarı Kelimesi: Tehlike

Bakanlık Onayı:

Dr. Hüseyin İLTER
Genel Müdür Yardımcısı

13-12-2018